

Fiche Technique

Ed.1 08/19 BG

REF: ACBCC5R

Enceinte de sonorisation compact 2 voies 30W-100V








Description

ACBCC5R est une paire d'enceinte deux voies 5"d'une puissance de 30W conçue pour la diffusion d'un son de qualité dans les applications public address. Les enceintes sont équipées d'un support mural orientable vous garantissant un montage simple et rapide.

Utilisation ligne 100V avec choix de la puissance directement sur le câble. (Longueur du câble 40cm) Enceintes IP55 équipée d'un presse-étoupe pour utilisation en intérieur ou extérieur. Livrées avec support de fixation

Dimensions








Fiche Technique

Ed.1 08/19 BG

REF: ACBCC5R

Enceinte de sonorisation compact 2 voies 30W-100V

Réponse en fréquence



Caractéristiques

Réponse en fréquence Hz-Khz	60-20Khz	
Pression sonore 1W/1M	//1M 91dB ±3dB	
Puissance nominale W Rms	30W	
Sélection de puissance	ce 3.75-7.5-15-30W/100V & 4 Ω	
Type de haut-parleur	2 voies 5"	
Type de montage	Mural orientable	
Couleur	Blanc	
Matière	re ABS	
Indice IP	Indice IP IP55	
Dimensions	ensions 178x236x255	
Poids unitaire 2.38 Kg		

Référence	Désignation	Conditionnement
ACBCC5R	Paire d'enceinte de sonorisation compacte 2 voies 30W/100V - IP55	Par paire

