

CFF150



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches femelles 150 contacts à bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CCF150**



Réf. **CCF150TM**



Réf. **CCF150C**



Réf. **CCF150TMC**

- Fiche femelle 150 pts avec bague de verrouillage livrée avec 150 contacts femelles or – réf. **CFF150**
- Fiche femelle 150 pts avec bague de verrouillage livrée avec 150 contacts femelles or + passe fil métal – réf. **CFF150TM**
- Fiche femelle 150 pts avec bague de verrouillage livrée avec 150 contacts femelles or + capot de protection – réf. **CFF150C**
- Fiche femelle 150 pts avec bague de verrouillage livrée avec 150 contacts femelles or + capot de protection + passe fil métal – réf. **CFF150TMC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
150	250Vac	200 Vdc	1400 Vac	1000 Vac



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFF150

Gamme Tourline


Fiches femelles 150 contacts à bague de verrouillage



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST



Ed. 1 06/16 MC




Nbre de contacts	Ø B max.	Ø L1 max.	PG	Ø Câble	
				Mini.	Max.
150	79.50	182	36	24	32

Contacts



Genre	Section mm ²	AWG
Femelle	0.15 – 0.60	26 -20

Capot



Ø A max.	B max.	C mini.
68.00 mm	36.00 mm	200 mm



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFF150

Gamme Tourline

Fiches femelles 150 contacts à bague de verrouillage




S2CEB
AUDIO VIDEO BROADCAST



Ed. 1 06/16 MC

Passe-fil



Références

 REF.	Désignation	
CFF150	Fiche femelle 150 points	A l'unité
CFF150C	Fiche femelle 150 points avec capot	A l'unité
CFF150TM	Fiche femelle 150 points avec passe-fil métal	A l'unité
CFF150TMC	Fiche femelle 150 points avec capot + passe-fil métal	A l'unité



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

