

CFF54



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches femelles 54 contacts à bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CFF54**



Réf. **CFF54TM**



Réf. **CFF54C**



Réf. **CFF54TMC**

- Fiche femelle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts femelles or – réf. **CFF54**
- Fiche femelle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts femelles or + passe fil métal – réf. **CFF54TM**
- Fiche femelle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts femelles or + capot de protection – réf. **CFF54C**
- Fiche femelle 54 pts avec bague de verrouillage livrée avec 54 contacts femelles or + capot de protection + passe fil métal – réf. **CFF54TMC**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

Nbre de Contacts	Tension Nominale		Rigidité Diélectrique	Tension de claquage
54	700 Vac	500 Vdc	2000 Vac	2800 Vac



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFF54

Gamme Tourline


Fiches femelles 54 contacts à bague de verrouillage



S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST



Ed. 1 06/16 MC




Nbre de contacts	Ø B max.	Ø L1 max.	PG	Ø Câble	
				Mini.	Max.
54	67.50	166	21	13	18

Contacts



Genre	Section mm ²	AWG
Femelle	0.15 - 0.60	26 - 20

Capot



Ø A max.	B max.	C mini.
56 mm	36 mm	200 mm



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



CFF54




Gamme Tourline

Fiches femelles 54 contacts à baque de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

Passe-fil



Références

 REF.	Désignation	
CFF54	Fiche femelle 54 points	A l'unité
CFF54C	Fiche femelle 54 points avec capot	A l'unité
CFF54TM	Fiche femelle 54 points avec passe-fil métal	A l'unité
CFF54TMC	Fiche femelle 54 points avec capot + passe-fil métal	A l'unité