

IDBAIEXX66

Baies réseaux 19 pouces Largeur 600mm et profondeur 600mm

+ AVANTAGES

- Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg
- Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique
- Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles
- Panneaux latéraux démontables et verrouillables



DESCRIPTION / APPLICATIONS

Les baies 19 pouces IDBAIExx66 disposent d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 600 kg.

Les baies sont équipées d'une porte avant en verre trempé de 4mm munie d'une serrure trois points à clef, la rotation s'effectue par des charnières amovibles qui facilitent le démontage de la porte.



Les panneaux latéraux sont également facilement démontables et verrouillables par clef.

L'entrée des câbles s'effectue par le haut où le bas par des ouvertures dédiées de 300mmx200mm.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

SCHÉMAS ET DIMENSIONS




REF	H (MM)	W (MM)	D (MM)	POIDS BRUT
IDBAIE2666	1292	600	600	67 kg
IDBAIE3266	1561	600	600	70 kg
IDBAIE3766	1782	600	600	75 kg
IDBAIE4266	2004	600	450	102 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION
IDPLFIX1U250	ETAGERE FIXE 1U P250
IDPASSF1U	PASSE-FIL BALAIS 1U
IDGUIDC1U	PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS
IDOB1U	OBTURATEUR 19" 1U
IDALIM8I	BLOC ALU 19" 8 PC + INTER
IDALIM8	BLOC ALU 19" 8 PC



INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	NOMBRE DE U	DESIGNATION	CAPACITÉ DE CHARGE
IDBAIE2666	26U	BAIE 26U 600x600 porte avant vitrée	600 kgs
IDBAIE3266	32U	BAIE 32U 600x600 porte avant vitrée	600 kgs
IDBAIE3766	37U	BAIE 37U 600x600 porte avant vitrée	600 kgs
IDBAIE4266	42U	BAIE 42U 600x600 porte avant vitrée	600 kgs