

IDBAIEXX88

Baies réseaux 19 pouces Largeur 800mm et profondeur 800mm

+ AVANTAGES

- Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg
- Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique
- Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles
- Portes avant/arrière Saloon - Panneaux latéraux démontables et verrouillables



DESCRIPTION / APPLICATIONS

Les baies 19 pouces IDBAIExx88 disposent d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 600 kg.

Les baies sont équipées d'une porte avant en verre trempé de 4mm munie d'une serrure trois points à clef, la rotation s'effectue par des charnières amovibles qui facilitent le démontage de la porte.


Les panneaux latéraux sont également facilement démontables et verrouillables par clef.

L'entrée des câbles s'effectue par le haut où le bas par des ouvertures dédiées de 300mmx200mm.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

SCHEMAS ET DIMENSIONS




REF	H (MM)	W (MM)	D (MM)	POIDS BRUT
IDBAIE4288	2004	800	800	109 kg
IDBAIE42810	2005	800	1000	124 kg
IDBAIE4788	2227	800	800	114 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION
IDPLFIX1U250	ETAGERE FIXE 1U P250
IDPASSF1U	PASSE-FIL BALAIS 1U
IDGUIDC1U	PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS
IDOB1U	OBTURATEUR 19" 1U
IDALIM8I	BLOC ALU 19" & PC + INTER
IDALIM8	BLOC ALU 19" 8 PC



INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	NOMBRE DE U	DESIGNATION	CAPACITÉ DE CHARGE
IDBAIE4288	42U	BAIE 42U 800x800 porte avant vitrée	600 kgs
IDBAIE42810	42U	BAIE 42U 800x1000 porte avant vitrée	600 kgs
IDBAIE4788	47U	BAIE 47U 800x800 porte avant vitrée	600 kgs