

## IDCOFXXU600

Coffrets 19 pouces profondeur 600mm

### + AVANTAGES

- Design élégant, système de montage direct sur le mur.
- Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique
- Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg
- Porte avant avec ouverture de 180°



## DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le coffret 19 pouces IDCOFFxx600 dispose d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 90 kg.


Il pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Le coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par une seule personne ce qui offre un gain de temps à l'installation. Il dispose d'un système d'accroche direct sur le mur.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

## SCHÉMAS ET DIMENSIONS



REF	H (mm)	W (mm)	D (mm)	POIDS BRUT
IDCOF6U600	370.5	600	600	16 kg
IDCOF9U600	503.8	600	600	18 kg
IDCOF12U600	637.2	600	600	22 kg
IDCOF15U600	770.5	600	600	26 kg
IDCOF18U600	903.9	600	600	28 kg
IDCOF22U600	1081	600	600	38 kg

## PRODUITS ASSOCIÉS

### ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION
IDPLFIX1U250	ETAGERE FIXE 1U P.250
IDPASSF1U	PASSE-FIL BALAIS 1U
IDGUIDC1U	PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS
IDOB1U	OBTURATEUR 19" 1U
IDALIM8I	BLOC ALU 19" 8 PC + INTER
IDALIM8	BLOC ALU 19" 8 PC
IDROULET	1KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"
IDVENTIL1	BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"



## INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	NOMBRE DE U	DESIGNATION	CAPACITÉ DE CHARGE
IDCOF6U600	6U	COFFRET 19" 6U P.600	40 kg
IDCOF9U600	9U	COFFRET 19" 9U P.600	40 kg
IDCOF12U600	12U	COFFRET 19" 12U P.600	50 kg
IDCOF15U600	15U	COFFRET 19" 15U P.600	50 kg
IDCOF18U600	18U	COFFRET 19" 18U P.600	60 kg
IDCOF22U600	22U	COFFRET 19" 22U P.600	90 kg