

Données générales / Overview

Référence / Reference	IDC41P102	
Famille / Product name	IDC41P102	
Désignation / Product description	Enrouleur BRICOLAGE&GARAGE 25m H07RN-F 3G2,5 mm² / <i>BRICOLAGE&GARAGE 25m H07RN-F 3G2,5mm² cable reel</i>	
Description de l'article / Article description	Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 25 m / <i>25m manual cable reel</i> 4 prises encastrées 2P+T / <i>4 earthed socket outlets with self-closing protective caps</i> Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / <i>PP (polypropylene) body and tempered steel frame</i> Protection contre les surcharges thermiques / <i>Protection against thermic overload</i> Poignée pour faciliter l'enroulement / <i>Handle for an easy rewinding</i> Guide câble / <i>Cable guide</i> Frein tambour à vis / <i>Screw-drum brake</i>	
Composition de l'article / Article composition	1x enrouleur manuel 25m H07RN-F 3G2,5 mm² / <i>1x 25m H07RN-F 3G2,5mm² manual cable reel</i> 1x notice d'utilisation / <i>1x user guide</i>	
Code EAN 13	3700538706029	
Code barre / Bar code	 3 700538	
Pays d'origine / Country of origin	Chine / China	
Code douanier / Customs code	85 44 42 21 00	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine sur stock entrepôt / <i>1 week on warehouse stock</i> 10-12 semaines de Chine / <i>10-12 weeks from China</i>	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Longueur câble / Cable length	25 m
Type et section de câble / Cable type and section	H07RN-F 3G2,5 mm ²
Type de prise / Type of plug	2P+T
Nombre de prises / Number of plugs	4
Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug	230 V~ (2P+T)
Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug	16 A (2P+T)
Cache de protection pour prise / Plug protective cover	Oui / Yes
Puissance enroulé / Power reeled	1100 W
Puissance déroulé / Power unreeled	3200 W
Matériau de la coque / Material of body	PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene)
Degré de protection / Protection degree	IP44
Classe protection électrique / Electrical safety class	I
Dimensions / Sizes	28,5 x 19,5 x 40,5 cm
Poids / Weight	7,2 kg

Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 61242 : 1997 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010	2006/95/CE
RoHS	-	2011/65/UE

Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	7,7	29	20,5	41
Carton / carton	2	1	16	43	31,5	44
Palette / pallet	34	17	316	120	80	145

Données logistiques / Packaging and packing

Emballage / Packaging



Contact / Contact

Numéro de téléphone / Telephone number		+33 (0)1.69.79.14.04
Numéro de fax / Fax number		+33 (0)1.69.79.14.35
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3, Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

contact@id-cables.fr

www.id-cables.fr