

LKOFF20UP800

Coffret mural 19" assemblé profondeur 800

+ AVANTAGES

- Capacité de charge 5 kg par U
- 4 montants 19" galvanisés pour une meilleure reprise de masse
- Esthétique soignée et neutre pour s'intégrer dans votre environnement




DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le coffret 19" LKOFF20UP800 dispose d'un design élégant et pourra être installé dans tous les environnements « office » tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution de câblage. Le coffret est livré assemblé ce qui permet un gain de temps à l'installation.

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Coffret mural 19" noir RAL 9005
- Vitre avant fumée
- Porte avant démontable et réversible
- Porte avant équipée d'une serrure 1 point
- Panneaux latéraux: 1 point de fermeture sans clef
- 4 montants avant / arrière
- Ventilation naturelle via perforation des parties supérieures latérales et avant du coffret
- Prédecoupes sur la partie arrière, le toit et le bas du coffret pour entrée de câble (balais anti-poussière fournis)
- Capacité de charge 5 kg par U

SCHÉMAS ET DIMENSIONS



| REF | H (MM) | L (MM) | P (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|
| LKOFF20UP800 | 992 | 565 | 800 | 100 kg |

PRODUITS ASSOCIÉS

| | REF | DÉSIGNATION |
|-----------------------|------------|--|
| VENTILATEURS | LKOFFAN1V | Bloc 1 ventilateur pour coffret mural LKOFF |
| | LKCOFFAN2V | Bloc 2 ventilateurs pour coffret mural LKOFF |
| ROULETTES | LKOFFWHEEL | Set de 4 roulettes pour coffret LKOFF |
| PLATEAUX FIXES | 49PM1U250G | Plateau fixe 1U profondeur 250 |
| | BPF1U450AD | Plateau fixe 19" ajustable en profondeur - 450 mm - 1U |
| | BPG1U350 | Plateau coulissant 19" profondeur 350 mm |

INFORMATION DE COMMANDE

COFFRET PROFONDEUR 800

| REF | NOMBRE DE U | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---------------------|-------------|---|-----------------|
| LKOFF20UP800 | 20 | Coffret mural 19" assemblé 20U profondeur 800 | unitaire |